



MONDELIN

FABRICANTE
FRANCÉS



LOS IMPRESCINDIBLES 2026-2027



ALBAÑIL



DALLAGISTA



FACHADISTA



ALICATADOR



PLAQUISTA



EQUIPAMIENTOS

WWW.MONDELIN.ES

MONDELIN FABRICANTE FRANCÉS

FABRICANTE
FRANCÉS



Mondelin ha estado desarrollando y fabricando herramientas y equipamientos manuales de calidad para el profesional de la construcción durante 72 años.

« Estamos desarrollando nuestras gamas de herramientas y estamos innovando, manteniendo lo que es esencial para nosotros: la relación que siempre nos ha unido a los profesionales, en sus lugares de trabajo. »

HERRAMIENTAS DESARROLLADAS CON LOS PROFESIONALES

>> Mondelin fue creada en 1952 por Roger Mondelin quien, desde el principio, fue a las obras de construcción para encontrar soluciones para los profesionales.

>> Desde entonces, el equipo de I+D de Mondelin ha estado presente diariamente en las obras.

Todos los productos Mondelin son desarrollados y probados previamente por los usuarios profesionales.



INNOVACIÓN EN EL ADN MONDELIN


>> Mondelin es la marca de confianza, que está constantemente desarrollando sus productos, de acuerdo con las necesidades de las obras.

>> Evoluciones al servicio del profesional, su comodidad y rendimiento.

Sobre todo, la innovación se logra a través de una fuerte relación entre el profesional, sus necesidades en la obra y el equipo de I+D de Mondelin.

INSPIRADO POR SUS OBRAS

MONDELIN, ES UNA FABRICA EN AMBIERLE (FRANCIA)



3 especialidades integradas :

>> Trabajos en metal

Fabricación de nuestro Levpano®, cuchillas, Ergolame®, escaleras de tijera, plataformas...

>> Trabajo del plástico

Fabricación de nuestros cubos y artesas, tamices, flotadores, Projoint®, asas de plástico...

>> Trabajo de la madera

Fabricación de nuestros flotadores de madera, flotadores de espuma, mangos de madera, plataformas...



NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

>> Fabricación francesa destacada para limitar el transporte y desarrollar el empleo local.

>> Nuestras herramientas están diseñadas para ofrecer la máxima durabilidad. Además, nuestros equipos son reparables y disponen de un gran número de piezas de repuesto.

>> Contamos con las certificaciones PEFC y FSC™ para una gestión forestal sostenible y responsable.

Solo los productos identificados como tales en este catálogo tienen certificación PEFC y FSC™.

>> El 72% de nuestras compras de materias primas plásticas proceden de materiales reciclados.

>> Hemos invertido en una máquina para fabricar nuestras propias cajas de cartón, limitando así la cantidad de envases de plástico que utilizamos.

DESCÚBRENOS

>> Vea el vídeo «La historia de Mondelin, 70 años trabajando para los profesionales» y llegue al corazón de nuestra empresa descubriendo lo que conforma nuestro ADN, más de 70 años después de su creación.



Y SIGA NUESTRAS NOTICIAS EN :



www.mondelin.es

CONTENIDO



ALBAÑIL.....3-8



DALLAGISTA.....9-12



FACHADISTA.....13-14



ALICATADOR.....15-20



PLAQUISTA.....21-34



EQUIPAMIENTOS.....35-44



CUBO ULTRAFLEXIBLE COLOR

NUEVO

>> Plástico ultraflexible y ligero

NUEVO DISEÑO

- De refuerzo para mayor resistencia.
- Asas despejadas y cómodas.
- Graduado.



40 L



40 L	Naranja	Amarillo	Rojo	Azul
Ref	342460	342470	342510	342540
EAN 347913+	3424606	3424705	3425108	3425405

CAPAZO DE PLASTICO PROCHOK®

Ref : 343450 / EAN : 3479133434506



>> Material Prochok® negro que combina resistencia y ligereza.

>> Para el transporte en obras de cemento, grava, tierra, escombros...

NUEVO DISEÑO

- >> Nervios de refuerzo para mayor resistencia
- >> Asas despejadas y cómodas
- >> Graduado

40 L



INNOVACIÓN MONDELIN

>> IML (In Mould Labelling): moldeada en la masa, la etiqueta no puede retirarse.

>> No hay residuos de etiquetas en la obra.

>> Perfectamente reciclable.



GAVETA PROCHOK®



Capacidad	12 L	25 L	35 L
Ref	343510	343520	343530
EAN 347913+	3435107	3435206	3435305

CUBO PROCHOK®



>> Excelente resistencia a los golpes y a la abrasión.

>> Resistente a variaciones extremas de temperatura.

>> Larga vida útil.

>> Modelo de 12L, graduado con asa de 5,3 mm y asa de transporte

>> Pies bloqueados en posición abierta o cerrada

Prochok®: material de caucho grueso, mezcla de elastómero para aportar resistencia y flexibilidad, y polipropileno para ligereza.

NUEVO



12 L



	Negro Prochok®		NUEVO : Naranja Prochok®
Asa	Ø 6,3 mm	Ø 6,8 mm	Ø 5,3mm avec poignée
Ref	341140	341120	341151
EAN 347913+	3411408	3411200	3411514

CUBO DE PLÁSTICO

Ref : 341080 / EAN : 3479133410807



11L

>> Ligero

>> Asa : Ø 5,3 mm



CUBO DE PLÁSTICO COLOR

>> Disponible en 4 colores

>> Asa : Ø 5,3 mm

11L



11 L	Naranja	Azul	Amarillo	Rojo
Ref	341220	341240	341230	341210
EAN 347913+	3412207	3412405	3412306	3412108





CRIBA SUPERCHOK®

>> Tensión óptima de la rejilla: soldadura continua en toda la base de la criba y proceso de ensamblado único

>> Fabricado con poliestireno resistente frente a golpes

>> Bordes anchos para un buen agarre

Ø 45 cm

10 cm

APILABLE

SE ADAPTA
PERFECTAMENTE A
NUESTRAS NUEVAS
BAÑERAS FLEXIBLES

N°	6	8	10	12	14
Ref	301860	301880	301900	301920	301940
EAN 347913+	3018607	3018805	3019000	3019208	3019406

TALOCHA DE COLOR NEGRO

>> Fabricado con poliestireno reciclado



TALOCHA ABS

>> El ABS proporciona una mayor resistencia frente a los impactos y la abrasión

>> Para iso intensivo



Dim - cm	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Pointue 18 x 27
Ref	313100	313110	313120	313132
EAN 347913+	3131009	3131108	3131207	3131320

Dim - cm	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Pointue 18 x 27
Ref	311300	311310	311320	311332
EAN 347913+	3113005	3113104	3113203	3113326

CABALLETE PLEGABLE

Ref : 113000 / EAN : 3479131130004



>> Viga de madera para proteger la pieza colocada

>> Pies bloqueados en posición abierta o cerrada



CABALLETE REGULABLE

Ref : 113010 / EAN : 3479131130103



>> Viga de madera para proteger la pieza colocada

>> Cierre con pasadores de seguridad

>> Altura regulable: de 80 a 130 cm






CONCEPTO MACO

NUEVO

VER
EL VIDEO :

¡ LA REALIZACIÓN DE VIGAS LARGAS SE VUELVE SENCILLA Y RÁPIDA !

El concepto MACO se compone de 3 elementos :



1 MACO Bloc

ESTRIBO DE ENCOFRADO REUTILIZABLE

- >> Sujeta firmemente las tablas de encofrado durante el vertido del hormigón.
- >> Permite que las tablas de encofrado permanezcan paralelas y con una anchura constante.
- >> Garantiza un encofrado recto y evita que los paneles de encofrado se deformen bajo la presión del hormigón.
- >> Protege las tablas de encofrado


Estribo de encofrado = 10 unidades
Ref 309510 / EAN 3479133095103

FÁCIL
INSTALACIÓN= AHORRO
DE TIEMPO= MATERIAL
PROTEGIDO

2 MACO Fix



X20



ESCUADRA

- >> Accesorio plegable de acero que permite sujetar las tablas en las esquinas (interiores o exteriores).
- >> Simplifica la realización de esquinas



Caja de 20 escuadras de encofrado
Ref 309540 / EAN : 3479133095400

3 MACO Base



X30

SEPARADOR DE ENCOFRADO

Consumible de acero:

- >> Se fija a la losa de limpieza con el orificio de fijación.
- >> Permite mantener la separación adecuada.
- >> Eleva la malla.
- >> Bloquea la malla: los orificios permiten unir la malla a la base.
- >> Calza las tablas del encofrado.
- >> Bloquea los estribos del encofrado



Estribo | Tablero de encofrado | Orificio de fijación | Soporte de malla

Caja de 30 separadores de encofrado
Ref 309550 / EAN : 3479133095509



BOMBA DE RASTREO

TAPÓN DE SEGURIDAD

- Fiabilidad: sin fugas gracias al tapón de seguridad exclusivo.
- Buen uso de la pintura: la bomba se vacía al 98 %.

MARCAJE TEMPORAL

- Temperatura de uso: de -15 a +50 °C.
- Buena visibilidad sobre soportes de hormigón, asfalto, césped, estacas...
- Inflamable.
- No irritante (Xi), ni nocivo (Xn), ni tóxico.

NUEVO



Color	Naranja	Verde	Azul	Amarillo	Blanco	Rojo
Ref	810210	810220	810230	810240	810250	810260
EAN 347913+	8102103	8102202	8102301	8102400	8102509	8102608



LIGADOR AUTOMÁTICO

Ref : **302340** / EAN : 3479133023403
en carta

NUEVO



RÁPIDO

- Se utiliza para atar rápidamente las armaduras de hormigón armado.
- También es útil para atar sacos y vallas

ATADURAS

NUEVO

- Ataduras metálicas con hebillas de acero recocido de 1,1 mm de diámetro.



Tamaño	12 cm	14 cm	16 cm
Cantidad	x1000	x5000	x1000
Ref	302350	302360	302370
EAN 347913+	3023502	3023601	3023700

LIGADOR + ATADURAS

Ref : **309946** / EAN : 3479133099460

Lote Ligador de ataduras automatico + 3000 ataduras de 12 cm

NUEVO



BOBINA

NUEVO

Ref : **302330** / EAN : 3479133023304

- Hilo de acero recocido para atar armaduras, mallas, sacos...
- Referencia para 1 bobina.
- Se vende en cubos de 96 bobinas



200 g

DISTANCIADORES PARA HORMIGÓN

NUEVO

Permite mantener las armaduras en la posición deseada durante la colocación del hormigón.



X100

Tamaño	25 mm	30 mm
Ref	303410	303420
EAN 347913+	3034102	3034201



ESCUADRA DE ALUMINIO CON REMACHE

- >> Ensamblado mediante enfundado pegado y remachado
- >> Sin deformación del aluminio y sin grietas

Dim	60 x 80 cm	100 x 60 cm	100 x 150 cm
Ref	350010	350040	350020
EAN 347913+	3500102	3500409	3500201

NIVEL TRAPEZOIDAL

Ref : **872600** / EAN : 3479138726002



- >> Cuerpo macizo de aluminio fundido
- >> Base fresada
- >> 1 nivel horizontal y 1 nivel vertical

FLEXÓMETRO CON IMÁN

Ref : **876358** / EAN : 3479138763588

5 m x 25 mm

- >> Carcasa bimaterial resistente
- >> Cinta de acero aleado al manganeso 65Mn protegida por una película de nailon
- >> Gancho magnético



NIVEL REGLA PREMIUM




- >> Perfil estriado para mayor resistencia
- >> Asas integradas en el perfil, que no sobresalen de él
- >> Ampollas muy precisas: Ajuste y control de calidad en nuestra fábrica, mediante un sensor de luz.
- >> Montaje de los viales: Plástico ABS resistente a los golpes, pegado y atornillado en su sitio.
- >> Aluminio resistente de alta calidad, 22 x 100 mm


Dim	1,50 m	2 m	2,50 m
Ref	351615	351620	351625
EAN 347913+	3516158	3516202	3516257

NIVEL DE ALBAÑILERÍA

- >> Aluminio de alta calidad aluminio resistente
- >> Con tapas para máxima protección, el mortero no puede entrar en el interior.
- >> 1 refuerzo



Dim	2 m	3 m	4 m
Ref	351200	351300	351400
EAN 347913+	3512006	3513003	3514000



CINTA MÉTRICA

Ref : **878138** / EAN : 3479138781384

30 m x 15 mm

- >> Cinta de fibra de vidrio, con gancho metálico
- >> Marcado por ambas caras
- >> Precisión de Clase II
- >> Esquinas a prueba de golpes




FLEXÓMETRO- BLOCK'UP

Ref : **876458** / EAN : 3479138764585

5 m x 25 mm

- >> Bloqueo automático al abrir. Botón para soltar la cinta
- >> Impresión a doble cara, lectura vertical y horizontal





CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Ref : 805000 / EAN : 3479138050008



- >> En suave piel remachada para una larga vida útil
- >> 11 bolsillos
- >> Bolsillo central de cuero duro para medir
- >> Lazo de cuero rígido para martillo

TRENZA FLUORESCENTE

- >> Polipropileno.
- >> Rosa fluorescente.



200 M



Ø del alambre	1,5 mm	2,5 mm
Ref	823110	823120
EAN	8231100	8231209
347913+		

PISTOLA

Ref : 153720 / EAN : 3479131537209



- >> Para cartuchos de 310 ml
- >> Estructura de acero
- >> Pulsador con 2 ejes de aluminio

CORDEL DE ALBAÑIL RONDOLINE

Ref : 815010 / EAN : 3479138150104



- >> Cordel de tiza de poliéster / algodón, 30 m
- >> Ø 1,5 mm

POLVO TRAZADOR

AZUL

- >> Alta visibilidad
- >> Excelente trazado en todas las superficies



Capacidad	200 g	400 g
Ref	814180	814360
EAN	8141805	8143601
347913+		

PORTABORDILLOS

Ref : 303110 / EAN : 3479133031101



- >> Facilita el mantenimiento y la colocación de bordillos y aceras
- >> Regulable de 0,5 a 1m, cada 10 cm
- >> Sistema de autobloqueo y antivuelco
- >> Gancho de suspensión

MEZCLADOR

Ref : 881030 / EAN : 3479138810305



- >> Forma helicoidal con un Ø de 90 mm.
- >> Para materiales densos con un alto grado de viscosidad
- >> Para mezclar volúmenes de entre 4 y 10 kg

POLVO FLUORESCENTE DE COLOR NARANJA

Ref : 814220 / EAN : 3479138142208

NARANJA FLUORESCENTE

- >> Fluorescente para una visibilidad óptima
- >> Capacidad : 200 g





ALISADOR DE SUELOS 2 EN 1

>> 2 en 1: Permite alisar las losas con un poste o a mano sin necesidad de cambiar de herramienta.



Uso con poste



2 modelos : Forma puntiaguda

- >> Tacones con esquinas redondeadas antihuellas
- >> Punta puntiaguda, ideal para esquinas y accesos difíciles



1 mm

- >> Hoja de acero inoxidable 70 x 12 cm
- >> Mango basculante con empuñadura suave

Uso manual




Forma doblemente redondeada

- >> Doble redondeado: no deja huellas
- >> Para un acabado perfecto



POSTE TELESCÓPICO

- >> Tubo de aluminio ligero y resistente
- >> Poste ergonómico con dos fundas blandas



	Alisador puntiagudo 70 x 12 cm	Alisador redondo doble 70 x 12 cm	Poste telescópico
Ref	303201	303211	304000
EAN 347913+	3032016	3032115	3040004



VER
EL VIDEO :





ALISADOR PARA NIVELACIÓN MANGO CERRADO - INOX



- >> Lana de alisado de una mano
- >> Punta para terminar de alisar las esquinas
- >> Hoja de acero inoxidable endurecido
- >> Ángulos de talón redondeados
- >> Marco de perfil de aluminio

1 mm

Dim - cm	45 x 12	55 x 12
Ref	233221	233231
EAN	347913+	2332315



BARRA PARA LA ELIMINACIÓN DE BURBUJAS



- >> Para evitar burbujas en la solera
- >> Aluminio para una herramienta más ligera
- >> 4 alturas ajustables: 75, 80, 85 y 90 cm




Ø 5 cm

Dim	1,50 m	2 m
Ref	303250	303260
EAN	3032504	3032603



ALISADOR DE SUELOS CUCHILLA DE DOBLE FILO

Ref : 234801 / EAN : 3479132348019



1 mm

Para trabajos de acabado o pequeñas superficies

- >> Doble forma redondeada para alisar sin dejar huellas
- >> Hoja de acero inoxidable
- >> Marco de aluminio
- >> Mango bimaterial



JUEGO DE 10 TRÍPODES

Ref : 303340 / EAN : 3479133033402



- >> Para ajustar el espesor de soleras líquidas
- >> Ajuste rápido y preciso de 0 a 16,5 cm
- >> Escalonados a intervalos de 1,50 m aproximadamente



DALLAGISTA

ALISADOR DE HORMIGÓN




- >> Permite extender el hormigón ajustando la planeidad, alisando previamente y levantando la lechada.
- >> La placa de aluminio puede lastrarse para adaptar el alisado a la consistencia del hormigón
- >> Bordes elevados para evitar engancharse en el hormigón
- >> Empuñaduras ajustables en altura para mejorar la ergonomía



Dim	1,40 m	1,90 m
Ref	303310	303320
EAN 347913+	3033105	3033204

LLANA DE HORMIGÓN

Ref : 226910 / EAN : 3479132269109



- >> Utilícelo además o en lugar del esparcidor de alisado para superficies más pequeñas
- >> Perfil de aluminio, forma ojival



RASCADOR DE SUELO LÁMINA ATORNILLADA



- >> Cuchilla atornillada
- >> El mango se vende por separado :
Ref. 6359000001

Tamaño - cm	30 cm	10 cm
Ref	301310	301410
EAN 347913+	3013107	3014104

ORILLADOR PLÁSTICO




- >> Para redondear las esquinas de estructuras de hormigón
- >> Altura: 9 cm

Material	Plástico	Hierro fundido
Ref	302200	302210
EAN 347913+	3022000	3022109



ALISADORA DE ALUMINIO ARTICULADA

Alisador con articulación integrada que permite inclinar la hoja simplemente girando la empuñadura.



>> Para alisar losas de hormigón. Cierra la superficie del hormigón cuando empieza a fraguar, asegurando una superficie plana sin dejar rastro.



>> Utilízalo con una barra para no tener que caminar sobre hormigón

>> Placa de aluminio que no se hunde en el hormigón

>> Cuchilla antihuellas de doble filo, con puntas ligeramente elevadas para evitar la formación de estrías al inclinar la cuchilla.

>> Bordes doblados longitudinalmente para evitar que el material se suba a la hoja

>> Una junta de acero cincado robusta, sencilla y eficaz, protegida contra la corrosión



2 TAMAÑOS DE CUCHILLA


>> 2 tamaños : 100 cm y 150 cm

>> Anchura : 14 cm



POSTE DE ENCLAVAMIENTO

>> Para alisar hormigón en grandes longitudes sin dañarlo, combinando varias pértigas entre sí.



	Alisador articulado 100 cm	Alisador articulado 150 cm	Poste de enclavamiento de 2 m
Ref	304600	304800	304010
EAN 347913+	3046006	3048000	3040103



JUEGO DE SMOOTHER ARTICULADO + 3 POSTES EN BOLSA DE TRANSPORTE

>> La alisadora puede transportarse con hasta 4 postes entrelazados

>> La cuchilla está perfectamente protegida

>> Se adapta a cuchillas de 100 cm y 150 cm de longitud

>> Transporte y almacenamiento simplificados



	Alisador 100 cm + 3 postes de 2m en una bolsa de transporte	Alisador 150 cm + 3 postes de 2m en una bolsa de transporte
Ref	304610	304810
EAN 347913+	3046105	3048109



TALLOCHA DE ESPONJA

- >> Para un acabado rugoso tradicional
- >> Con una esponja amarilla de poliuretano
- >> Empuñadura ergonómica ovalada
- >> Montaje tradicional de asa de doble cola de milano



TABLEROS DE RECAMBIO

Dim - cm	18 x 33	14 x 25
Ref	314157	314167
EAN 347913+	3141572	3141671

Dim - cm	18 x 33	14 x 25
Ref	314357	314367
EAN 347913+	3143576	3143675

TALLOCHA DE POLIESTIRENO

- >> Para alisar hormigón
- >> Para una superficie lisa y uniforme

Tamaño - cm	15 x 20	27 x 15
Ref	316200	316210
EAN 347913+	3162003	3162102



TALLOCHA MONOBLOQUE DE SUELA DE ESPUMA PARA CONSTRUCTOR DE FACHADAS

Ref : **321320** / EAN : 3479133213200

14 x 29 cm

- >> Para un acabado fino en yesos: base de espuma con pequeñas celdas



LLANA CON RASCADOR



0,6 mm




- >> Hoja de acero inoxidable endurecido
- >> Soporte de aluminio
- >> Mango de madera



Tamaño - cm	50 cm	60 cm
Ref	224500	224600
EAN 347913+	2245004	2246001

LLANA CON RASCADOR



- >> Para hacer revestimientos con acabado raspado
- >> Conector intercambiable de metal prensado
- >> Mango de madera

	240 dientes 15 mm - 14 x 24 cm	480 dientes 8 mm - 15 x 25 cm
Ref	321200	321210
EAN 347913+	3212005	3212104

Tablero de recambio	240 dientes 15 mm - 14 x 24 cm	480 dientes 8 mm - 15 x 25 cm
Ref	321201	321211
EAN 347913+	3212012	3212111



ECOKIT PAVIMENTO ESPUMA

Ref : 315168 / EAN : 3479133151687



>> KIT
1 llana de espuma
+ 6 recambios

Tamaño : 14 x 25 cm



ECOKIT TALOCHA RASPADORA

Ref : 321218 / EAN : 3479133212180



>> KIT
1 rescador
+ 9 recambios

Tamaño : 15 x 25 cm
480 dientes de 8 mm



Bandejas de repuesto =

- >> Menos residuos
- >> Ahorro de espacio durante el transporte
- >> Más económico



**MONDELIN SE
COMPROMETE A REDUCIR
SU IMPACTO EN EL MEDIO
AMBIENTE**

>> Mangos reutilizables = Menos residuos generados

>> Envases ecodiseñados

- Envase de cartón 100% reciclable, sin piezas de plástico;
- Un kit fácil de transportar gracias al asa saliente;
- Embalaje perfectamente adaptado al producto: sin pérdida de material;
- Embalaje fabricado directamente en nuestra fábrica: sin transporte.

>> Una fabricación local francesa, en nuestra fabrica de Ambierle (42)

Las llanas de espuma y de rascadora están fabricadas íntegramente en nuestra fábrica, al igual que los embalajes de cartón.

>> Madera certificada PEFC: por el fomento de los bosques gestionados de forma sostenible

>> Encuentra en el vídeo las acciones de Mondelin para limitar su impacto sobre el medio ambiente:





ESCANEE PARA
VER EL PRODUCTO
EN ACCIÓN



Compuesto por:

- 1 carro ref. 157010
- 1 cubeta ref. 345040
- 1 cabezal articulado con dientes semirredondos ref. 157181
- 1 hoja dentada 10x10 ref. 157162
- 1 pala ref. 157201
- 2 pértigas ref. 162010

Cada referencia se vende por separado.

SET CARELO

Ref : 157100 / EAN : 3479131571005



**INNOVACIÓN
MONDELIN**



EL PEGAMENTO SIN NECESIDAD DE AGACHARSE.

Este sistema elimina la necesidad de trabajar de rodillas, lo que reduce los dolores y trastornos musculoesqueléticos (TME).

CARELO

CARRO DE TRANSPORTE

- Plegable y resistente
- El asa se pliega para ahorrar espacio durante el transporte.
- Un sistema de soporte para herramientas permite transportar todas las herramientas en el carro durante la aplicación del pegamento.



Pértigas
télescopicas
de 85 cm a
160 cm



Plataforma con
revestimiento
antideslizante

4 ruedas
giratorias 360°
con frenos

CUBO DE 40 LITROS

- Gran capacidad, permite realizar mezclas.
- Con fondo y bordes reforzados.
- Graduado



Hoja
dentada
ø20 mm

Segunda
hoja con dentado
10 x 10 mm
incluida

PALA CON MANGO


- Para aplicar el pegamento en el suelo sin agacharse

PEINE PARA PEGAMENTO CON MANGO

- Permite extender el pegamento sin agacharse.
- El peine tiene dientes semirredondos y está montado sobre un cabezal orientable.



LLANA DENTADA - HOJA 45°



0,6 mm



>> Hoja doblada a 45° para aplicar cola sin romper la muñeca. Limita el riesgo de TME.

>> También facilita el acceso a espacios reducidos en proyectos de renovación (por ejemplo, debajo de radiadores)

>> Hoja de acero inoxidable


>> Mango bimaterial

Dientes	Cuadrado 10 x 10 mm	1/2 redondo
Ref	236661	236681
EAN 347913+	2366617	2362815



ESPARCIDOR DE PEGAMENTO

28 x 12 cm



0,6 mm

>> Cuchilla de acero inoxidable dentada por 2 lados

>> Mango bimaterial ergonómico

>> Marco de aluminio


Dientes - mm	Cuadrado 6 x 6	Cuadrado 8 x 8	Cuadrado 10 x 10	Cuadrado 12 x 12	Cuadrado 15 x 15
Ref	234641	234651	234661	234691	234701
EAN 347913+	2346411	2346510	2346619	2346916	2347012

RASCADOR PARA ALICATADO

Ref : **161300** / EAN : 3479131613002

>> Para el acabado de juntas de baldosas

>> Mango ergonómico de poliestireno para una mayor comodidad de trabajo



BOLSA PARA JUNTAS

Ref : **302430** / EAN : 3479133024301

>> Bolsa con revestimiento de PVC por ambas caras

>> Fijación especial para azulejos

Lote de 3 boquillas de recambio disponible
Ref : PR0554



TALOCHA PARA REJUNTADO

Ref : **152710** / EAN : 3479131527101



- >> Para lechada
- >> Bandeja y asa de poliestireno de una sola pieza
- >> Suela de goma negra, espesor: 8 mm
- >> 29 x 14 cm

TALOCHA DE LIMPIEZA MONOBLOQUE

CON ESPONJA AMARILLA

Ref : **152760** / EAN : 3479131527606



CON ESPONJA AMARILLA

- >> Espesor de la espuma 30 mm
- >> 29 x 14 cm

CON ESPONJA DE POLIURETANO

Ref : **152840** / EAN : 3479131528405

- >> Espesor de la espuma 40 mm
- >> Espuma estampada para una limpieza más eficaz
- >> 34 x 17 cm





ALICATADOR

PROJOINT®

Ref : 156200 / EAN : 3479131562003

Para simplificar el rejuntado y la limpieza de superficies alicatadas



CONTENIDO DEL KIT :

- >> Contenedor de plástico de 30 litros con ruedas
- >> Capacidad de 13 L
- >> Rejilla de plástico amovible
- >> Juego de 3 rodillos de limpieza
- >> 1 esparcidor de juntas
- >> 1 limpieza esparcidor



>> 4 ruedas con frenos

>> Sistema para evitar que el agua rebose durante el transporte.



>> 3 rodillos permiten escurrir el esparcidor horizontal o verticalmente durante la limpieza.



>> Fácil limpieza: Superficie lisa +protección contra derrames y rodillos extraíbles



>> 2 pitorros para evitar salpicaduras





RODILLERAS DE GEL

Ref : 154140 / EAN : 3479131541404

PARA USO PROFESIONAL

- >> Acolchado óptimo para un uso intensivo
 - >> Concha en posición fija
 - >> Se adapta a sus movimientos en suelos planos o irregulares
 - >> La carcasa transparente no deja marcas en las baldosas
- ### FIJACIÓN CON CLIPS
- >> Clips elásticos ajustables: más duraderos y de mayor calidad que el velcro. Además hay menos riesgo de lesiones.
 - >> No se ajusta involuntariamente.
 - >> Fácil de quitar: Se puede tirar fácilmente sobre el pie.



GEL
COMFORT II

Cumple la norma EN 14404 / EPI tipo 1



FORMA CRUZADA

- >> Lazo cruzado para mayor comodidad

MAZO DE DE ALBAÑIL

NUEVO

Ø 65 MM



NEGRO

Ref : 153600 / EAN : 3479131536004

- Facilita el posicionamiento y la adherencia de las baldosas.
- Goma negra o blanca para no dejar marcas en las baldosas.
- Cabezal de Goma con una cara plana y otra abombada.
- Mango de fresno con certificación PEFC



NUEVO

El caucho blanco no deja marcas en los azulejos.

BLANCO

Ref : 153610 / EAN : 3479131536103 Manche

PISTOLET TUBULAIRE

NUEVO

PISTOLET TUBULAIRE PRO

Ref : 153750 / EAN : 3479131537506 en carta

Se puede utilizar como pistola de cartucho (cola, masilla, silicona) o rellenarse directamente. Modelo de 380 mm con 4 accesorios:

- 1 pala de relleno
- 2 boquillas de rejuntado
- 1 boquilla para cerámica
- 1 empujador



Ideal para trabajos como rejuntar una pared, pegar un parquet, renovar las juntas de estanqueidad o alicatar.

PISTOLA TUBULAR

Ref : 153760 / EAN : 3479131537605 en carta

23 CM

- Con 3 accesorios:
- 2 boquillas de cerámica.
 - 1 empujador



Puntas de recambio x5

Ref : 153770 / EAN : 3479131537704 en carta



VER
EL VIDEO :



KIT DE CRUCETAS AUTONIVELANTES

Ref : **151610** / EAN : 3479131516105



Este kit contiene :
- 100 bases autonivelantes de 2 mm para niveles
- 100 cuñas reutilizables
- 1 par de alicates
- 1 cubo de transporte

- >> Este sistema de nivelación garantiza que las baldosas queden perfectamente niveladas al colocarlas
- >> Evita que se formen irregularidades durante la colocación o el fraguado
- >> Ideal para colocar baldosas grandes
- >> Puede utilizarse para instalación horizontal y vertical y para baldosas de 3 a 16 mm de grosor

COLOCADOR DE LOSAS



- >> Permite depositar las losas directamente y con precisión en su emplazamiento, con total seguridad
- >> Ajuste cada 16 mm para adaptarse al tamaño de la losa
- >> 2 tamaños :
 - Longitud de la placa entre 500 y 700 mm:
> Carga útil de 40 kg - 1,5 kg
 - Longitud de la placa entre 300 y 700 mm:
> Carga útil de 50 kg - 2,9 kg

Dim - cm	30 à 50	30 à 70
Ref	153000	153020
EAN 347913+	1530002	1530200



DOBLE VENTOSA

Ref : **153690** / EAN : 3479131536905

- >> Permite colocar y retirar azulejos, paneles y ventanas de superficies no porosas
- >> Capacidad de carga: 80 kg
- >> Doble ventosa de transporte de goma y base de aluminio





LIMPIADOR PARA MEZCLADOR

Ref : 157300 / EAN : 3479131573009

NUEVO

MIXEo

Para una limpieza rápida y sin esfuerzo de sus mezcladores.

- La estructura metálica protege el cubo y evita salpicaduras durante su uso.
- Equipado con un asa de transporte metálica

x3

Los tres cepillos facilitan el autocentrado de la mezcladora, lo que simplifica su manejo y posicionamiento



VER
EL VIDEO :



30 L

Depósito transparente de 30 L, para ver el nivel del agua






PLAQUISTA

CARRITO PORTAPLACAS CON 2 RUEDAS

Ref : 500550 / EAN : 3479135005506



- >> 2 ruedas de goma
- >> 2 asas telescópicas giratorias




CARRITO PORTAPLACAS CON 4 RUEDAS

Ref : 500560 / EAN : 3479135005605




- >> Plegable
- >> 4 ruedas de goma, 2 de ellas equipadas con pivote y bloqueo de rodadura
- >> Gran estabilidad



PUNTAL PARA TERCERA MANO

Ref : 504810 / EAN : 3479135048107

- >> Para asegurar la placa de yeso durante el transporte y la fijación en lugares estrechos
- >> Ajuste rápido y preciso
- >> Con un bloqueo de seguridad
- >> Carga útil autorizada de 80 kg a 90° y de 30 kg a 55°.



PALANCA DE ELEVACIÓN DE PLACAS

Ref : 502050 / EAN : 3479135020509



- >> Ayuda a fijar la placa de yeso en la estructura metálica
- >> El trabajo puede ser realizado por una sola persona





CUCHILLOS DE YESERO

NUEVO



**FABRICACIÓN
MONDELIN**



A partir de marzo de 2026, Mondelin vuelve a internalizar la fabricación de sus cuchillos para yeseros en su fábrica de Ambierle (42-Loire).

Con este motivo, se ha mejorado el modelo para responder a las necesidades de los artesanos: una hoja flexible e inseparable del mango, inspirada por sus obras.

Hoja de acero inoxidable más fina en el centro para una flexión en el lugar adecuado

Punta plana para limpiar fácilmente la hoja raspando con otro cuchillo

Mango ergonómico

Base plana para golpear

Etiqueta fácil de quitar y que no deja marcas



Marcado láser indeleble en las hojas para identificar el tamaño

Tamaño	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	25 cm
Ref	221700	221710	221720	221730	221740	221750	221760	221870
EAN 347913+	2217001	2217100	2217209	2217308	2217407	2217506	2217605	2218701



HOJA INSEPARABLE DEL MANGO

Hoja de acero inoxidable de 0,7 mm de grosor, con una parte más fina en el centro para hacerla más flexible, sin riesgo de rotura.



HOJA FLEXIBLE

Hoja de acero inoxidable de 0,7 mm de grosor, con una parte más fina en el centro para hacerla más flexible, sin riesgo de rotura..



HOJA IRROMPIBLE

La parte sobremoldeada de la hoja es ancha. Permite una mayor resistencia a la flexión y evita roturas.



ESPÁTULA PLEGADA

Ref : 224100 / EAN : 3479132241006

NUEVO



- >> Herramienta para raspar macetas de yeso
- >> Ahorro de tiempo y reducción de residuos
- >> Hoja rígida plegada de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor
- >> Asa bimaterial

0,5 mm



ESPÁTULA PLEGADA

- >> Herramienta para raspar macetas de yeso
- >> Ahorro de tiempo y reducción de residuos
- >> Hoja rígida plegada de acero inoxidable de 0,5 mm de espesor
- >> Asa bimaterial



>> Aleta de protección de la cuchilla



>> Fácil cierre con clip



>> Con asa



>> Tamañoensiones para guardar fácilmente los cuchillos

JUEGO DE ESPÁTULAS AMERICANA BIMATERIAL

Ref : 221680 / EAN : 3479132216806



X7

+

X1

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

ESTUCHE DE ESPÁTULAS AMERICANAS DE NYLON

Ref : 221830 / EAN : 3479132218305



X7

+

X1

ACERO INOXIDABLE

ACERO



ESTUCO DE ACERO INOXIDABLE

Ref : **337136** / EAN : 3479133371368



Hoja biselada
de acero
inoxidable

NUEVO



ESTUCO REIMS

Ref : **334256** / EAN : 3479133342566

- >> Hoja de acero
- >> Asa bimaterial

NUEVO




ESTUCO BERTHELET

Ref : **336180** / EAN : 3479133361802

NUEVO

- >> Para alisar el yeso, después de rellenar con la paleta clásica y secar parcialmente el yeso.
- >> 1 lado dentado y 1 lado liso biselado.
- >> Hoja de acero



PALETA DE ACERO INOXIDABLE

- >> Hoja de acero inoxidable : sin dejar manchas de óxido
- >> Asa bimaterial



Hoja
biselada

Tamaño - cm	Redondo 20 cm	Redondo 22 cm	Cuadrado 20 cm	Cuadrado 22 cm	Lengua de gato 14 cm	Lengua de gato 16 cm	Triangula 16 cm
Ref	330206	330226	331206	331226	332146	332166	333166
EAN 347913+	3302065	3302263	3312064	3312262	3321462	3321660	3331669

ESPÁTULA FLÉXIBLE PARA ESQUINA INTERIOR

Ref : 502180 / EAN : 3479135021803



- >> Cuchilla flexible de acero inoxidable de 0,4 mm
- >> Ideal para plaquista: la flexibilidad de la cuchilla evita el desgarro de la cinta de juntas en las esquinas





ESPÁTULAS

- >> Hoja de acero inoxidable templado de alta calidad con filo perfecto
- >> Asa bimaterial
- >> Diseñado para un manejo profesional
- >> Mango para diestros y zurdos




Dim - cm	10	12	16	20	24	30
Ref	223300	223320	223360	223400	223440	223490
EAN 347913+	2233001	2233209	2233605	2234008	2234404	2234909

CUCHILLO MULTIFUNCIÓN HELISS

Ref : 221000 / EAN : 3479132210002





Hélist



4 CUCHILLAS DISPONIBLES

- Cuchilla rascadora biselada de 3 cm y 1 mm de espesor
- Cuchilla de 3 cm para alisar yeso, 0,7 mm de espesor
- Cuchilla de 2 cm para alisar yeso, 0,7 mm de espesor
- 1 cuchilla puntiaguda para  ngulos inferiores a 90 , espesor de 0,7 mm

- >> 1 herramienta para todas sus necesidades de acabado
- >> Alisa espacios estrechos como marcos de puertas y ventanas
- >> Cuchillas de acero inoxidable
- >> Mango de haya PEFC con barniz para facilitar la limpieza





LLANA HOJA DE ACERO INOXIDABLE ESPECIAL PARA JUNTAS - MANGO BIMATERIAL


Ref : **234561** / EAN : 3479132345612

- >> Esparcidor con hoja cóncava de acero inoxidable para facilitar la carga de yeso al hacer tiras de juntas.
- >> Controla el espesor del enlucido aplicado
- >> Esquinas redondeadas para trabajar sin dejar huellas
- >> Asa bimaterial
- >> Marco de aluminio
- >> Tamaño : 28 x 12 cm

 0,7 mm




Cuchilla cóncava



LLANA HOJA DE ACERO INOXIDABLE - MANGO

- >> Mango bimaterial ergonómico
- >> Ligero armazón de aluminio fundido
- >> Hoja de acero inoxidable endurecido
- >> Espesor de la hoja de 0,6 mm, compromiso ideal entre rigidez y flexibilidad
- >> Cuchilla biselada : permite un excelente apriete y alisado de los revestimientos
- >> Hoja curva : la hoja ayuda a colocar y terminar la junta.



 0,6 mm



Tamaño - cm	28 x 12	28 x 12 biselado	35 x 10 biselado	28 x 12 curva
Ref	234521	234531	234541	234551
EAN 347913+	2345216	2345315	2345414	2345513

PULIDORA CON MANGO ALUMINIO

Ref : **505130** / EAN : 3479135051305

NUEVO

Pértiga con 2 manguitos blandos para un mejor agarre.




- Cabezal de aluminio con sistema de fijación del abrasivo y base de gomaespuma.
- Mango de aluminio de 1,50 m para lijar superficies elevadas.
- Se suministra sin abrasivo.





ERGOLAME® BIMATERIAL


- >> Innovadora mango bimaterial ergonómico con 2 tiras de agarre suave
- >> Hoja de acero inoxidable de alta calidad doblada para combinar rectitud y flexibilidad
- >> Cuchilla fácilmente intercambiable gracias a una llave en el mango
- >> 2 flexibilidad de la hoja :
 - Rígido para alisar yeso, sujetar y hacer tiras de juntas
 - Flexible para rastrillado, acabado o enlucidos decorativos
- >> Las cuchillas están protegidas por un protector fácilmente reposicionable
- >> 6 dimensiones para todo su trabajo




Mango ergonómico bimaterial




VER
EL VIDEO :




15 CM




25 CM



35 CM



50 CM



60 CM



80 CM

Hoja RÍGIDA - espesor 0.6 mm

Tamaño - cm	15	25	35	50	60	80
Ref	227500	227505	227510	227520	227530	227540
EAN 347913+	2275001	2275056	2275100	2275209	2275308	2275407

Hoja FLEXIBLE - espesor 0.3 mm

Tamaño - cm	15	25	35	50	60	80
Ref	227600	227605	227610	227620	227630	227640
EAN 347913+	2276008	2276053	2276107	2276206	2276305	2276404

PÉRTIGA ERGOLAME® BIMATERIAL

Ref : 227450 / EAN : 3479132274509

- >> Pértiga de aluminio para mayor ligereza y con 2 manguitos blandos para un agarre cómodo.
- >> Cabezal orientable con un ajuste sencillo y rápido



télescopica de 1,20 m a 2,10 m

RODILLOS PARA YESO

- >> Para una aplicación rápida y sencilla del yeso
- >> Permite aplicar revoques de espesor fino y uniforme
- >> Se ajusta al poste



8 CM



18 CM



25 CM

Rodillo completo	8 cm	18 cm	25 cm
Ref	867010	867020	867030
EAN 347913+	8670107	8670206	8670305

Manguito de recambio	18 cm	25 cm
Ref	867040	867050
EAN 347913+	8670404	8670503





MALETÍN TEXTIL ERGOLAME®

NUEVO

Para proteger y transportar su Ergolame®



Ref. del maletín vacía : 227300

- >> Protectores de cuchilla integrados para prolongar la vida útil de la cuchilla Ergolame
- >> Cada elemento se sujeta perfectamente mediante un sistema de cierre autoadherente
- >> Fácil de transportar: Le permite transportar todos sus Ergolame® de una sola vez
- >> 2 asas + 1 correa reforzada
- >> Tejido ligero y lavable

4 MALETINES TEXTILES, TOTALMENTE EQUIPADOS

MALETIN TEXTIL ERGOLAME® - ENCINTADO DE JUNTA

 Ref : **227310** / EAN : 3479132273106

- >> 2 hoja rígidas Ergolame® 25 cm + 35 cm
- >> 1 hoja flexible Ergolame® de 50 cm
- >> 1 rodillo de recubrimiento de 8 cm
- >> 1 poste de 75-135 cm
- >> 2 cuchillas de recubrimiento bimaternal 127 mm + 152 mm
- >> Maletín



MALETIN TEXTIL ERGOLAME® - RASTRILLADO

 Ref : **227320** / EAN : 3479132273205

- >> 5 hojas flexibles Ergolame® 15 cm + 25 cm + 35 cm + 50 cm + 80 cm
- >> 1 cuchilla de recubrimiento bimaternal 152 mm
- >> 1 rodillo de revestimiento de 18 cm
- >> 1 poste de 75-135 cm
- >> 1 cuchillo multifunción Heliss
- >> Maletín



MALETIN TEXTIL ERGOLAME® - RASTRILLADO ESENCIAL

 Ref : **227330** / EAN : 3479132273304

- >> 4 hojas flexibles Ergolame® 25 cm + 35 cm + 50 cm + 60 cm
- >> 1 cuchilla de recubrimiento bimaternal 152 mm
- >> 1 rodillo de revestimiento de 18 cm
- >> 1 cuchillo multifunción Heliss
- >> Maletín



MALETIN TEXTIL ERGOLAME® - PLAQUISTA

 Ref : **227340** / EAN : 3479132273403

- >> 2 hojas rígidas Ergolame® 15 cm + 25 cm
- >> 2 hojas flexibles Ergolame® 35 cm + 60 cm
- >> 1 cuchilla de recubrimiento bimaternal 152 mm
- >> 1 poste 75-135 cm
- >> 1 cuchillo multifunción Heliss
- >> Maletín






>> Parche autoadhesivo para la reparación eficaz y duradera de agujeros y grietas en placas de yeso.



NUEVO



VER
EL VÍDEO :



- >> Rápido
- >> Fácil de usar
- >> Resultados sostenibles

PARCHE PARA REPARAR PANELES DE YESO

Ref : 505030 / EAN : 3479135050308

USO



1 - Limpiar la zona a reparar y lijar ligeramente



2 - Retire la parte adhesiva del parche



3 - Pegue el parche de modo que el agujero quede completamente sellado. Presione firmemente.



4 - Cubrir el parche con yeso. Dejar secar y lijar. Repetir si es necesario.

HACHUELA DE YESERO

NUEVO

- Para obras de demolición en paredes recubiertas de yeso o placas de yeso.
- Permite picar el yeso antes de recubrirlo



Lado de golpeo.

Arrancador de clavos integrado en el lado cortante.

Mango de madera

Ref : 203100 / EAN : 3479132031003

Mango de madera con certificación PEFC.

Cuchilla afilada para retirar fácilmente la capa de yeso.



Lado de golpeo.

Arrancador de clavos integrado en el lado cortante.

Mango bimaterial

Ref : 203110 / EAN : 3479132031102

UNA PIEZA TALOCHA DE ESPONJA

Ref : 317040 / EAN : 3479133170404


- >> Recomendado para yesos ligeros
- >> 18 mm esponja naranja
- >> 14 x 29 cm



LLANA A DOS MANOS

>> Mango ergonómico de plástico : permite el uso con una o dos manos

Tamaño - cm	50 x 12	50 x 12 biselado
Ref	232021	232031
EAN 347913+	2320213	2320312



50 cm



0,6 mm



CIZALLA DE AVIACIÓN PREMIUM


Ref : **503328** / EAN : 3479135033288



- >> Para cortar perfiles metálicos, carriles, furrings, montantes, listones reforzados
- >> Excelente calidad de corte

GRAPADORA DE ENGARCE 1 MANO

Ref : **503348** / EAN : 3479135033486



- >> Permite engarzar perfiles de forma rápida y segura
- >> Se maneja con una sola mano gracias a su sistema de palanca

GRAPADORA DE ENGARCE 2 MANOS

Ref : **503208** / EAN : 3479135032083



- >> Permite engarzar perfiles de forma rápida y segura
- >> Uso con 2 manos

CIZALLA RECORTADORA

Ref : **503108** / EAN : 3479135031086




- >> Para cortar metal de hasta 1,2 mm de grosor limpiamente, sin melladuras ni deformaciones
- >> Con cortador de virutas integrado y protección contra virutas

PINZA DE EXPANSIÓN PARA TACOS METÁLICOS

Ref : **503028** / EAN : 3479135030287
en carta

NUEVO



Pinza indispensable para fijar tacos en materiales huecos

- >> Permite la expansión del taco para una sujeción óptima
- >> Ultrarrápida
- >> Se adapta a todas las marcas de tacos metálicos de expansión
- >> Cabezal robusto de acero para una larga duración
- >> Calidad Premium

CUCHILLO PARA MATERIALES DE AISLAMIENTO

- >> Para cortar vidrio y lana de roca, cáñamo, lino, poliestireno y fibras de madera.
- >> Una cuchilla con doble dentado: en forma de sierra para materiales duros y en forma de onda para materiales blandos.
- >> Mango simétrico bimaternal
- >> Funda textil para un transporte seguro



Tamaño L - cm	28	36
Ref	830560	830570
EAN 347913+	8305603	8305702





SERRUCHO PEQUEÑO HOJA TRIPLE BISELADO

Ref : **832938** / EAN : 3479138329388

- >> Sierra para cortar cartón yeso, madera, PVC, hormigón armado.
- >> Doble dentado para corte multidireccional
- >> Dientes cónicos triples para un corte eficaz
- >> Punta de tridente cónica para un taladrado fácil y preciso
- >> Mango bimaterial ergonómico



Funda textil incluida para evitar heridas con la hoja

CÚTER DE PLAQUISTA

Ref : **103108** / EAN : 3479131031080

- >> Longitud de la hoja : 25 mm
- >> Espesor de la hoja : 0,7 mm
- >> Con función de bloqueo



Cuchillas de repuesto x10
Ref : 103198
EAN : 3479131031981

CEPILLO-ESCOFINA DE PLÁSTICO EN COLGADOR

Ref : **502530** / EAN : 3479135025306

- >> Para cepillar los bordes de una placa de yeso después del corte
- >> Cuchilla reemplazable de 255 mm



Cuchilla de repuesto x1
Ref : 502529
EAN : 3479135025290

CEPILLO BISELADOR EN COLGADOR

Ref : **502610** / EAN : 3479135026105



- >> Para biselar los bordes de los paneles de yeso para facilitar la aplicación de la cinta de juntas
- >> Para bordes de 7 mm

Cuchillas de repuesto x5
Ref : 502638
EAN : 3479135026389



CEPILLO ESCOFINA PLÁSTICO MINI

Ref : **502560** / EAN : 3479135025603



- >> Para cepillar los bordes de una placa de yeso después del corte
- >> Formato de bolsillo compacto y ultraligero
- >> Cuchilla reemplazable de 140 mm

Cuchilla de repuesto x1
Ref : 502559
EAN : 3479135025597





SERRUCHO CON HOJA RETRACTIL

Ref : 832948 / EAN : 3479138329487
en carta

NUEVO

Tridente para
facilitar los
cortes en el
interior de las
placas.

Hoja con doble dentado para
mayor eficacia

La hoja retraída está
protegida contra
golpes.

EXCLUSIVIDAD MONDELIN

Gracias a su sistema de retracción, la hoja se pliega de forma segura dentro del mango después de su uso.

Permite transportar sin riesgo de lesiones ni daños en la hoja.

Seguridad garantizada - Tamaño reducido




En carta y en expositor de mostrador para pedidos de 8 unidades.

SERRUCHO PLACAS DE YESO

Ref : 831700 / EAN : 3479138317002

>> 7 TPI, dientes especiales
para corte de yeso

>> Con espacio para
evacuar el yeso



Sistema magnético de
protección de las cuchillas



**NUEVO**

EL LEVPANO corta el sonido...

**INNOVACIÓN MONDELIN**

Mondelin vuelve a internalizar la fabricación de todos sus cabrestantes y ahora ofrece un nuevo mecanismo patentado que reduce considerablemente el ruido, pasando de 85 dB a 60 dB (-30 %):

Más comodidad en las obras y menos fatiga al final de la jornada

LEVPANO® I

Ref : 513000 / EAN : 3479135130000



INSTALACIÓN RÁPIDA

Sistema Clip & Go ultrarrápido : bloqueo y desbloqueo rápido de los brazos y las patas con un solo movimiento

TREUIL SILENCIEUX

INNOVACIÓN patentada
Reducción del ruido en las obras

SEGURIDAD GARANTIZADA

Sistema de seguridad compuesto por 2 cables:
1 cable de trabajo & 1 cable de seguridad anticaída

4 RUEDAS EQUIPADAS CON FRENOS

+2 ruedas todoterreno de 10 cm de diámetro para circular mejor por terrenos accidentados.

PLACA FIJADA Y PROTEGIDA

8 patines antideslizantes permiten una excelente sujeción de la placa

Portaherramientas opcional
Ref : 513100

2 PLATAFORMAS ANTIDESLIZANTES

sobre las que se puede subir para fijar la placa.
Soportan 150 kg y están homologadas por Socotec

Colocación horizontal hasta 4,50 m
Altura máxima con extensión: 3,50 m sin extensión

Instalación bajo vigas de hasta 3,50 m
Altura máxima del mástil

Instalación vertical hasta 5,90 m
Altura máxima con una placa de 3 m. Altura del mástil a 4,50 m con 3,50 m sin




VER EL VIDEO :



NUESTRAS GARANTÍAS

- Conforme a la norma y a la directiva europea 2006/42/CE.
- Examen de conformidad realizado por SOCOTEC.
- Cada Levpano se monta y se prueba individualmente.
- Se entrega premontado



SEGURIDAD ASEGUADA

Sistema de seguridad con dos cables :

- >> 1 cable de trabajo
- >> 1 cable de seguridad anticaída



INSTALACIÓN RÁPIDA

>> Sistema Clip & Go ultrarrápido: bloqueo y desbloqueo rápido de brazos y pies con un solo movimiento.



UTILICE LA PLACA DE ROTACIÓN PARA CAMBIAR DE BAJO PENDIENTES O MODO VERTICAL

>> El cabezal gira con un simple pasador, por lo que no necesita de desmontarlo.

2 PLATAFORMAS ANTIDESLIZANTES

en el que se puede subir para fijar una tabla.

- >> Resistente a 150 kg - validado por Socotec



PLACA ACUÑADA Y PROTEGIDA

>> 8 almohadillas antideslizantes que proporcionan una excelente sujeción de la placa



ALMOHADILLAS RETRÁCTILES

>> Sujetan la placa y, cuando llegan al techo, se repliegan para calzar la placa contra la anterior sin dejar ningún hueco.



MANGO A DISTANCIA

>> El mango guía está separada, lo que proporciona al usuario mayor visibilidad y control.
>> Esto también evita tener la cabeza debajo del Levpano® al descender.

PORTAHERRAMIENTAS LEVPANO®

Ref : 513100 / EAN : 3479135131007

- >> Mantiene el destornillador y los tornillos a mano cuando se trabaja en plataformas
- >> Se adapta a todos los modelos Levpano®, incluso a las generaciones anteriores
- >> Armazón de metal para mayor resistencia e interior de plástico para mayor ligereza
- >> Rígido y estable: no se desequilibra incluso con todas las herramientas encima
- >> No interfiere con la bipedestación en plataformas
- >> Bordes redondeados para evitar lesiones
- >> Extraíble





EQUIPAMIENTOS

CARRETILLA MANUAL AXIS

Ref : 601020 / EAN : 3479136010202



EJE ULTRA-TICK

4mm de espesor

SIN TORSIÓN

>> Ruedas antipinchazos
Ø 250 mm

>> Cuchara de carga
fija o plegada

>> Asas cerradas para
diferentes posiciones

>> Posibilidad de carga
horizontal

CARGA
ÚTIL



Cumple la normativa CE,
Directiva 2006/42/CE

Rueda de repuesto x1
Ref : 601028
EAN : 3479136010288



VER
EL VÍDEO :



CARRO

Swift

Ideal para manipular paquetes de azulejos o
sacos de cola, pero también para cualquier
tipo de manipulación

- >> 4 ruedas con frenos
- >> Gran movilidad: 4 ruedas giratorias 360
- >> Contrachapado antideslizante de 18 mm de grosor
- >> Esquinas y bordes redondeados
- >> 2 orificios para el transporte

CARRO CON ASA

Ref : 114370 / EAN : 3479131143707

- >> Asa plegable y retráctil, no sobresale
cuando está plegada
- >> 7,8 kg
- >> Tablero: 80 x 50 cm



CARRO DE MANUTENCIÓN

Ref : 114320 / EAN : 3479131143202

>> Tablero antideslizante de 40
x 40 cm

>> Ligero : 3,2 kg

40 X 40 CM

CARRO DE MANUTENCIÓN

Ref : 114300 / EAN : 3479131143004

>> Ligero 3,3 kg

>> Tablero: 57,5 x 29 cm



VER
EL VÍDEO :





ESCALERA DE ALUMINIO

Para profesionales



VER EL VIDEO :



NUEVO

Portaherramientas de aluminio integrado para tener las herramientas siempre a mano. Irrompible.



NUEVO


Rampa de acceso XXL para que la subida sea más segura y cómoda



>> Escalones de rejilla de aluminio fundido anchos y profundos de 37 x 9 cm



>> Superficie de almacenamiento de 320 x 360 mm para guardar sus herramientas o el cubo de pintura



>> Montaje robusto de los peldaños fabricados mediante soldadura robotizada



>> Fácil transporte gracias al asa acanalada



>> Deslizaderas antideslizantes y una pestaña para mayor estabilidad



>> Barandilla trasera elevada para colocar la escalera por encima de obstáculos como inodoros.

Altura de la plataforma - cm	70	90	110	140
Número de pasos incluida la plataforma	3	4	5	6
Altura máxima de trabajo - cm	270	290	310	340
Altura plegada - cm	70 x 151 x 19	70 x 174 x 19	70 x 203 x 19	70 x 229 x 19
Altura - cm	137	159	182	205
👤 - kg	10	11,2	12,5	13,7
Distancias entre ejes - cm	86 x 70	105 x 70	125 x 70	144 x 70
Ref	201950	201960	201970	201980
EAN 347913+	2019506	2019605	2019704	2019803



70 cm
2 escalones + plataforma



90 cm
3 escalones + plataforma



110 cm
4 escalones + plataforma



140 cm
5 escalones + plataforma



EQUIPAMIENTOS

ESCALERILLA MULTIFUNCIONAL

Ref : 201830 / EAN : 3479132018301

multi



150kg



>> 1 sola herramienta = 4 usos



TABURETE CON PORTA-HERRAMIENTAS



CABALLETES



MESA DE TRABAJO



SOPORTE DE CORTE



VER EL VÍDEO :



PATENTADO

CLIP & GO SISTEMA

Ajuste rápido del brazo giratorio



- >> Altura de la plataforma 47 cm
- >> Plegado : 1040 x 705 x 170 cm
- >> Peso : 10 kg



ESCALERILLA PLEGABLE DE ALUMINIO



Peldaños de rejilla de aluminio extra anchos. Fácil de limpiar.



Plataforma antideslizante

Plegable

5.7 kg

4 pies antideslizantes



ROBUSTO Y LIGERO

- >> Perfiles de aluminio de 2 mm de grosor
- >> Fácil plegado y transporte
- >> Bloqueo en posición abierta para un uso seguro
- >> Fácil transporte gracias al asa

Tamaño	70cm	90cm
Ref	201700	201710
EAN 347913+	2017007	2017106





PLATAFORMA INDIVIDUAL

Ref : 500610 / EAN : 3479135006107



>> Plataforma 93 x 40 cm



>> Bloqueo de la barandilla y los pies para una protección máxima



- >> Montaje rápido en sólo 1 minuto
- >> Para uso intensivo
- >> Anchura total de 69 cm: transporte a través de una puerta sin plegar la plataforma
- >> Pasos de rejilla anchos
- >> Peso: 29,5 kg



VER
EL VIDEO :




7 ALTURAS DE
TRABAJO



260 / 265 / 270 / 275 /
280 / 285 / 290 cm

FÁCIL
TRANSPORTE



Sólo 3 piezas


PLATAFORMA DE ALUMINIO



ROBUSTO Y LIGERO

- >> Plataforma ligera, de fácil plegado y práctico transporte
- >> Peldaños de rejilla de aluminio: anchos, profundos, antideslizantes
- >> Plataforma de 125 x 42 cm - Altura 49 cm
- >> Altura de trabajo: 249 cm
- >> Asa de transporte
- >> Peso: 9 kg (sin portaherramientas)

Tamaño	125x42 cm	125x42 cm +portaherramientas
Ref	500510	500513
EAN 347913+	5005100	5005131



>> Plataforma con portaherramientas



GARDIA

ESCALERA DE TIJERA ASEGURADA, PRÁCTICA Y SÓLIDA

**NUEVO**

- >> Nuevo 140 cm de altura
- >> Todos los tamaños están disponibles con compuerta de cierre automático:
- La plataforma es la misma
- Sólo cambian las barandillas. Con resorte, se cierran automáticamente.




CIERRE AUTOMÁTICO

ÓPTIMA MOVILIDAD

- >> **Ruedas de husillo**
Desplazamiento sin elevación. Posibilidad de empujar con los pies.



- >> **Ruedas interiores**
Colocación lo más cerca posible de la pared.

SEGURIDAD GARANTIZADA

- >> **Barandilla abatible**
Mucho más cómodo que una correa o una cadena.



- >> **Escalones de rejilla**
Profundo, antideslizante y fácil de limpiar. Forma robusta.



VER EL VIDEO :


50 cm
1 marcha
+ plataforma

70 cm
2 marcha
+ plataforma

90 cm
3 marcha
+ plataforma

110 cm
4 marcha + plataforma
Con estabilizadores

140 cm
5 marcha + plataforma
Con estabilizadores
NUEVO

	50	70	90	110	140
Número de escalones incluida la plataforma	2	3	4	5	6
Altura máxima de trabajo cm	250	270	290	310	340
Distancia entre ejes - cm	66 x 88	69 x 107	81 x 126	132 x 145 estabilizadores desplegados	165x195 estabilizadores desplegados
kg	15	16,8	17,5	21	23
Tamaño dimensiones plegado - cm	66 x 167 x 26	69 x 193 x 26	81 x 219 x 26	86 x 245 x 26	275 x 97 x 26
Réf	202100	202110	202120	202130	202140
EAN 347913+	2021004	2021103	2021202	2021301	2021400
Ref con barandillas automáticas	202150	202160	202170	202180	202190
EAN barandillas automáticas 347913+	2021509	2021608	2021707	2021806	2021905

OPCIONAL :

Anillo de grúa
2 anillas para atornillar
(tornillos incluidos)
Ref : 202103



Soporte para cubos
Para mantener el cubo de pintura cerca (viene con una correa para sujetar los cubos)
Ref : 202102



En cumplimiento del decreto 2004-924


**NUEVO**



PLATEFORMA MODUL'Air

UN CONCEPTO INNOVADOR

- >> Las plataformas Modul'Air pueden combinarse para adaptarse a todas las configuraciones de emplazamientos
- >> Permiten trabajar con seguridad en altura sobre grandes superficies.



- >> Plataforma de 190x60 cm en contrachapado antideslizante



68 cm a 1 m



- >> Las plataformas se unen fácilmente mediante postes de conexión.



- >> 4 ruedas de 360° con freno + estabilizadores, montaje ultrarrápido con sistema Clip&Go.



- >> Fácil de transportar gracias a un carro de transporte que permite desplazar todos los componentes en una sola operación.



- >> Altura máxima de trabajo: 3 m.



MÓDULO PRINCIPAL = 1 plataforma + 1 peldaño de acceso + 1 puerta + 7 barandillas + 1 bandeja de transporte
Peso total : 84kg



MÓDULO COMPLEMENTARIO = 1 plataforma + 6 barandillas + 2 postes de unión + 2 llaves de unión + 1 bandeja de transporte
Peso total: 71kg

Capacidad	Módulo principal	Módulo complementario
Ref	500800	500810
EAN 347913+	5008002	5008101



Reglamento
NF 93-520

VER
EL VIDEO :





MESA DE TRABAJO

Ref : 500700 / EAN : 3479135007005

Thales

VER
EL VIDEO :ULTRA-COMPACT
PLEGADO

MESA DE TRABAJO PLEGABLE CON BANDEJA ANTIDESLIZANTE

- >> Bandeja antideslizante de 60x80 cm con:
- >> 2 ubicaciones de las abrazaderas
- >> 1 auténtica regla de acero inoxidable grabada e integrada en la bandeja
- >> 1 espacio para tornillos y 5 ranuras para destornilladores
- >> 1 zona de corte para varillas roscadas y tubos pequeños
- >> 3 alturas regulables 75, 80 y 85 cm
- >> Ultracompacto: plegado con sólo 5 cm de grosor
- >> Construcción robusta: Tubos de acero, soldadura robotizada



PINZA PARA UNA MANO



- >> Uso sencillo con una sola mano
- >> Fuerza de sujeción: 150 kg
- >> Cabezal duradero de nailon y fibra de vidrio
- >> Varilla de acero endurecido

Distancia máxima - cm	15	30	45
Ref	308110	308120	308130
EAN	347913+	3081106	3081205
			3081304



- >> Sujeción rápida «reversible» para separación de piezas



La marca de la gestión forestal responsable





LÁMPARA TELESCÓPICA

Ref : 865070 / EAN : 3479138650703



- >> Lámpara trípode telescópica con 2 cabezales giratorios
- >> Diseño robusto de aluminio
- >> Ultracompacto cuando está cerrado, con asa para facilitar su transporte
- >> Cuando están cerradas, las lámparas quedan perfectamente protegidas para prolongar su vida útil
- >> Se despliega muy rápidamente en sólo 5 segundos
- >> Con brazo telescópico que se extiende hasta 2 m
- >> Tamaño en posición plegado : 120 x 120 x 890 mm

- >> Los cabezales pueden girar 360° de forma independiente.
- >> 2 tipos de luz: fría o caliente



- >> Funciona con una batería de iones de litio de 4000 mAh - 7,3 V
- >> Cargador: 8,4 V 3 A
- >> 3 potencias: 500 / 1500 / 5000 lúmenes con tiempos de funcionamiento correspondientes de 5 h / 2,5 h / 1 h
- >> Funciona a potencia media cuando se recarga de la red eléctrica
- >> Protección IP54: a prueba de salpicaduras y polvo
- >> Tiempo de carga completa: 6 h



- >> Maletín de transporte incluido



INSPIRADO POR SUS OBRAS



FLEXOMETRO BIMATERIAL CON LED

Ref : **876588** / EAN : 3479138765889
en carta

NUEVO

Flexómetro con luz LED integrada.
Permite una mejor lectura de los números
en espacios con poca o mala iluminación.

- >> Carcasa bimetálica resistente a los golpes
- >> Con botón de bloqueo
- >> Cinta de acero aleado al manganeso 65Mn protegida por una película de nailon
- >> Tiempo de uso: 2 h 30 min-3 h
- >> Tiempo de carga completa: 1 h-1 h 30 min
- >> Batería: 3,7 V, 90 mAh, 0,33 Wh.



8 m X 25 mm



Con clip para
el cinturón



Recargable con puerto
USB tipo C

Expositor de mostrador incluido para pedidos de 8 unidades. Se vende sin cable.

Su distribuidor :

CONECTÉMONOS

Sigue nuestras novedades en :



www.mondelin.es

NOVALIA SAS - 2 rue Bergognon - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

 **MONDELIN**

Ref : 0000062101

